

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://cormak.nt-rt.ru> || ckd@nt-rt.ru

Шлифовальные станки по дереву



Шлифовально-дисковый станок CORMAK DS12 305 MM

Макс. обороты	1400
Мощность, кВт	0.55
Напряжение	220В
Масса, кг	30



Ленточно-дисковый шлифовальный станок CORMAK BDS 6x9

Макс. обороты	1400
Мощность, кВт	0.55

Напряжение	220В
------------	------

Масса, кг	54
-----------	----



Шлифовальный станок CORMAK MM2315Q 230V

Мощность , кВт	1.10
----------------	------

Напряжение	220В
------------	------

Масса, кг	75
-----------	----



Шлифовальный станок CORMAK MM2315Q 400V

Мощность , кВт	1.10
----------------	------

Напряжение	380В
------------	------

Масса, кг	75
-----------	----



Шлифовальный станок CORMAK MM2315QC

Мощность , кВт	1.10
----------------	------

Масса, кг	95
-----------	----



Шлифовальный станок CORMAK MM2315 230V

Мощность , кВт	2.20
Напряжение	220В
Масса, кг	110



Шлифовальный станок CORMAK MM2315 400V

Мощность , кВт	2.20
Напряжение	380В
Масса, кг	110



Шлифовальный станок CORMAK MM3156C 400В

Мощность , кВт	1.50
Напряжение	380В
Масса, кг	145



Ленточно-дисковый шлифовальный станок

Небольшой, универсальный шлифовальный станок для столярных мастерских. Небольшие габариты станка позволяют на безпроблемную мобильность станка. Подвижный стол, графитовые направляющие обеспечивают стабильную скорость и спокойное передвижение шлифовальной ленты, станина станка изготовлена из литого чугуна, дополнительный упор для точного шлифования под углом, стабильность станку обеспечивает солидная подставка станка.

Технические характеристики:

Размер ленты [мм]	1220 x 150
Размер диска [мм]	225
Размер рабочего стола [мм]	310 x 190
Макс. Длина шлифования [мм]	590
Диаметр всасывающего патрубка [мм]	60
Шлифование под углом [°]	0° -45°
Обороты ленты [м/мин]	330
Обороты диска [м/мин]	1400
Мощность двигателя [кВт]	550
Вес [кг]	54



Шлифовальный станок CORMAK MM2315Q 230V

Небольшой, универсальный шлифовальный станок для столярных мастерских
Технические характеристики:

Размер ленты [мм]	2010 x 152
Размер рабочего стола [мм]	790 x 221
Высота стола [мм]	810
Высота стояка [мм]	600
Размер дополнительного стола для дуги [мм]	514 x 221
Макс. Длина шлифования [мм]	790
Диаметр всасывающего патрубка [мм]	100
Переднее и боковое шлифование под углом [°]	0 - 45
Обороты ленты [м/мин]	840
Мощность двигателя [кВт]	1,1
Вес [кг]	75



Шлифовальный станок CORMAK MM2315Q 400V

Небольшой, универсальный шлифовальный станок для столярных мастерских
Технические данные

Размер ремня	2010×152 мм
Размер рабочего стола	790×221 мм
Высота стола	810 мм
Высота стойки	600 мм
Размер дополнительной таблицы для округления	514×221 мм
Максимальная длина шлифования	790 мм
Извлечение диаметра разъема	100 мм
Шлифование торца и шлифование кромок под углом	0–45°
Скорость ленты	840 м/мин
Мощность двигателя	1,1 кВт
Источник питания	230В
Масса	75 кг



Шлифовальный станок CORMAK MM2315Q 400V

Небольшой, универсальный шлифовальный станок для столярных мастерских
Технические данные

Размер ремня	2010×152 мм
Размер рабочего стола	790×221 мм
Высота стола	810 мм
Высота стойки	600 мм
Размер дополнительной таблицы для округления	514×221 мм
Максимальная длина шлифования	790 мм
Извлечение диаметра разъема	100 мм
Шлифование торца и шлифование кромок под углом	0–45°
Скорость ленты	840 м/мин
Мощность двигателя	1,1 кВт
Источник питания	400В
Масса	75 кг



Шлифовальный станок CORMAK MM2315 230V

Универсальный шлифовальный станок для столярных мастерских

Технические характеристики:

Размер ленты [мм]	2515 x 152
Размер рабочего стола [мм]	840 x 300
Переднее и боковое шлифование под углом [°]	0 - 45
Размер дополнительного стола [мм]	300 x 250
Регулировка высоты стола [мм]	80
Размер боковой стойки [мм]	700 x 60
Макс. Длина шлифовки [мм]	790
Диаметр всасывающего патрубка [мм]	100
Обороты ленты [м/мин]	980
Мощность двигателя [кВт]	2,2
Вес [кг]	110



Шлифовальный станок CORMAK MM2315 400V

Универсальный шлифовальный станок для столярных мастерских

- шлифование криволинейных материалов с помощью бокового столика
- ручная регулировка колебаний позволяет на оптимальное использование всей поверхности ленты
- простая и быстрая смена шлифовальной ленты с помощью рычага установленного на станке
- подвижный агрегат позволяет на работу в горизонтальном и вертикальном положении
- в стандарте дополнительный стол с регулируемой высотой
- натягивающее устройство позволяет на равномерное натяжение шлифовальной ленты
- небольшой станок с большим диапазоном возможностей

Технические характеристики:

Размер ленты [мм]	2515 x 152
Размер рабочего стола [мм]	840 x 300
Переднее и боковое шлифование под углом [°]	0 - 45
Размер дополнительного стола [мм]	300 x 250
Регулировка высоты стола [мм]	80
Размер боковой стойки [мм]	700 x 60
Макс. Длина шлифовки [мм]	790
Диаметр всасывающего патрубка [мм]	100
Обороты ленты [м/мин]	980
Мощность двигателя [кВт]	2,2
Вес [кг]	110



Шлифовальный станок CORMAK MM2315 230V

Универсальный шлифовальный станок для столярных мастерских

Технические характеристики:

Размер ленты [мм]	2515 x 152
Размер рабочего стола [мм]	840 x 300
Переднее и боковое шлифование под углом [°]	0 - 45
Размер дополнительного стола [мм]	300 x 250
Регулировка высоты стола [мм]	80
Размер боковой стойки [мм]	700 x 60
Макс. Длина шлифовки [мм]	790
Диаметр всасывающего патрубка [мм]	100
Обороты ленты [м/мин]	980
Мощность двигателя [кВт]	2,2
Вес [кг]	110



Барабанный шлифовальный станок CORMAK MM3156C 400V

Технические характеристики:

Макс. Высота шлифования [мм]	75
Макс. Ширина шлифования [мм]	560 (800)
Мин. Толщина элемента/длина [мм]	0,8/60
Размеры цилиндра [мм]	132 x 410
Макс. Толщина истирания [мм]	0,5
Частота оборотов вала [об/мин]	1440
Непосредственная регулировка подачи [м/мин]	0 - 3
Двигатель подачи [w]	50
Мощность двигателя [W]	1500
Диаметр вытяжки [мм]	100
Вес [кг]	145



CORMAK MM3146 400V барабанная ленточная шлифовальная машина

Технические характеристики

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	S1/S6 1,5/2,2 кВт 400В/230В
СКОРОСТЬ РАБОТЫ	2800 об/мин (дерево и металл)
РАЗМЕР РЕМНЯ НА РУЛОНЕ	2100 x 75 мм
РАЗМЕР ЛЕНТЫ ПОДАЧИ	1120 x 450 мм
РАЗМЕРЫ РАБОЧЕГО СТОЛА	460 x 465 мм
ФИКСИРОВАННЫЙ ДИАМЕТР	Ø62 мм
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ	0 ~ 4 м/мин
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ИЗНОСА	3,5 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЫСОТА	100 мм
РАБОЧАЯ ШИРИНА	460 (920) мм
УЛУЧШЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПОДАЧИ	60 Вт
РАЗМЕРЫ	880 x 540 x 1230 мм
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	134/160 кг



Кромкошлифовальный станок с башмаком для шпона CORMAK BS 8x120

Универсальный шлифовальный станок для столярных мастерских

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93