

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://cormak.nt-rt.ru> || ckd@nt-rt.ru



Ø250240x240310x210

Ленточнопильный станок CORMAK G5025

Прочная, крупная ленточная пила по металлу с вращающимся плечом, позволяющая резать в плоскости, перпендикулярной оси разрезаемого материала, и под любым углом в диапазоне от -45° влево до 60° вправо. Ленточная пила идеально подходит для резки труб, профилей и твердых материалов.

Технические данные

Размер режущей ленты [мм]		2715 x 27 x 0,9	
Натяжение ленты		механический (ручной)	
Скорость ленты [м/мин]		36, 72	
Регулировка опускания руки		бесступенчатый - гидропривод	
Высота основания тисков [мм]		765	
Минимальная длина материала в тисках [мм]		100	
Мощность		3 фазы 400В	
Суммарная мощность [кВт]		S1 100%: 1,5; П6 40%: 2,1	
Мощность двигателя насоса охлаждения [кВт]		0,025	
Вес (кг)		370	
декларация CE		Да	
0°	Ø 250	310 x 210	240 x 240
45° вправо	Ø 200	200 x 140	180 x 180
45° влево	Ø 165	185 x 145	160 x 160
60° вправо	Ø 120	120 x 95	100 x 100



Ø245245x245320x195

Ленточнопильный станок CORMAK BS-320

Ленточнопильный станок CORMAK BS-320 оснащен гидроцилиндром, системой охлаждения и поворотной стрелой до 60° в сочетании с пильными дисками известной немецкой фирмы Rontgen и широко используется во всех слесарных мастерских, где важна точность, качество и важна скорость резки.

Размер режущей ленты	2680 x 27 x 0,9 мм
Натяжение ленты	механический (ручной)
Скорость ленты	37,5 , 75 м/мин
Регулировка опускания руки	бесступенчатый - гидропривод
высота основания тисков	950мм
Диаметр пильного диска	300мм
Мощность	3 фазы, 400В
Мощность главного двигателя	1,5/1,1 кВт
Мощность двигателя охлаждающего насоса	40 Вт
Размеры с основанием	2000 x 860 x 1500 (1900) мм
Весы	246 кг



Ø270270x270370x220

Ленточнопильный станок CORMAK BS-370

Ленточнопильный станок CORMAK BS-370 оснащен гидроцилиндром, системой охлаждения и поворотной стрелой до 60° в сочетании с пильными дисками известной немецкой фирмы Rontgen и широко используется во всех слесарных мастерских, где важна точность, качество и важна скорость резки.



Ø260 255x255 320x160

Ленточнопильный станок **CORMAK HBS320**

CORMAK HBS320 для двусторонней резки под углом в диапазоне от - 45 до + 60 градусов. Конструкция устройства основана на решениях и проектах польских инженеров. Точность и аккуратность ставят его в авангарде ленточных пил с возможностью распила шириной до 320 мм. Преимуществом машины является гидравлический цилиндр последнего поколения. Станок имеет усиленное основание тисков и тиски с функцией быстрого зажима.

Ø МАКС.	260 мм / правый рез
В x Ш МАКС.	320 x 160 мм / правый рез
МОЩНОСТЬ	3 фазы 400В
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	2,1 кВт
РЕГУЛИРОВКА РУКИ ВНИЗ	гидравлический цилиндр
ДЛИНА ЛЕНТЫ	2740 x 27 x 0,9 мм
СКОРОСТЬ РЕЗКИ	Бесступенчатый 0-50 м/мин
СКОРОСТЬ РЕМНЯ	44 / 88 м/мин
ВЫСОТА ОСНОВАНИЯ ТИСОК	920мм
РАЗМЕРЫ	1400x880x1550мм
ВЕСЫ	330 кг



Ø250240x240320x240

Ленточная пила по металлу S-200R Ручная

Машина серии PREMIUM LINE. Cormak S200R Ручной резак для промышленного использования. Ленточная пила по металлу характеризуется высокой точностью распила. Это связано с мощным чугунным поворотным столом, синхронизированным с вращающимся рычагом. Ленточная пила хорошо работает на крупных промышленных предприятиях для резки в течение 16/24 часов. Угловой рез от -45° влево до 60° вправо.

ТИП	сила тяжести
РУКА ВВЕРХ И ВНИЗ	гравитационный с плавной регулировкой падения руки
СКОРОСТЬ РЕМНЯ	36/70 м/мин
РЕЗКА ПОД УГЛОМ	влево от 45° до 60° вправо
ПОРОК	ручной работы
МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР РЕЗКИ	Ø 5 мм
МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА МАТЕРИАЛА В ТИСКАХ	30мм
ВЫСОТА ОСНОВАНИЯ ТИСОК	890мм
РЕЗКА ЛЕНТЫ	27x0,9x2910мм
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	2,1 кВт
РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	1600x800x1400мм
ВЕСЫ	500 кг



Ø270260x260350x240

Ленточнопильный станок CORMAK MCB350HD

Резак CORMAK MCB350HD в этом сегменте машин является самым большим резак с очень большой режущей способностью 350x260. У него более мощный двигатель и удобная панель управления. Кронштейн станка из цельного чугуна с дополнительными ребрами жесткости. Реверсивный угол резки от -45° до 60°.



Ø270270x270420x160

Ленточнопильный станок CORMAK BS420R

Резак CORMAK BS-420R благодаря своей конструкции и параметрам выделяется среди других резцов этого типа возможностью резки под углом до 45°. Ленточная пила идеально подходит для резки труб, профилей и твердых материалов. Максимальный диаметр резки материалов 270 мм.



Ø300240x240400x240

Ленточнопильный станок CORMAK MBS400

Фреза, благодаря своей конструкции и параметрам, выделяется среди других фрез этого типа возможностью резки под углом до 50°. Ленточная пила идеально подходит для резки труб, профилей и твердых материалов.



Ø400320x320500x320

Ленточнопильный станок CORMAK MBS500

Резак CORMAK MBS500 благодаря своей конструкции и параметрам выделяется среди других резачек этого типа возможностью резки под углом до 60°. Ленточная пила идеально подходит для резки труб, профилей и твердых материалов. Максимальный диаметр резки материалов 500 мм.



CORMAK BS 128HDR 230V **ленточная пила**

Ленточные пилы по металлу CORMAK BS 128HDR отличаются эффективностью и простотой в эксплуатации. Ленточная пила – интересное предложение для каждого профессионального мастера.



CORMAK BS 128HDR 230V **ленточнопильный станок + 3** **пилы + магнитный сборщик** **стружки**

Ленточные пилы по металлу CORMAK BS 128HDR отличаются эффективностью и простотой в эксплуатации. Ленточная пила – интересное предложение для каждого профессионального мастера.



Ленточнопильный станок CORMAK BS 128HDR 400V

Ленточные пилы по металлу CORMAK BS 128HDR отличаются эффективностью и простотой в эксплуатации. Ленточная пила – интересное предложение для каждого профессионального мастера.



CORMAK BS 128HDR 400V ленточнопильный станок + 3 пилы + магнитный сборщик стружки

Ленточные пилы по металлу CORMAK BS 128HDR отличаются эффективностью и простотой в эксплуатации. Ленточная пила – интересное предложение для каждого профессионального мастера.



Ленточнопильный станок CORMAK BS128 HDRC 230V

Ленточнопильный станок для резки металлов с оптимальным диапазоном резания, широко используемый в слесарных, производственных и ремесленных мастерских.



Ленточнопильный станок CORMAK BS128 HDRC 230 В + 3 пильных диска + 1 л охлаждающей жидкости и коллектор магнитной стружки

Ленточнопильный станок для резки металлов с оптимальным диапазоном резания, широко используемый в слесарных, производственных и ремесленных мастерских.



Ленточнопильный станок CORMAK BS128 HDRC 400V

Ленточнопильный станок для резки металлов с оптимальным диапазоном резания, широко используемый в слесарных, производственных и ремесленных мастерских.



CORMAK BS128 HDRC 400V ленточнопильный станок + 3 пильных диска + 1 л охлаждающей жидкости + магнитный коллектор стружки

Ленточнопильный станок для резки металлов с оптимальным диапазоном резания, широко используемый в слесарных, производственных и ремесленных мастерских.



CORMAK BS 712 N 230V
ленточнопильный станок + 2
пильных полотна + 1 л
охлаждающей жидкости +
магнитный стружкоуловитель
БЕСПЛАТНО

Универсальная, очень прочная и производительная ленточная пила по металлу с поворотными тисками до 45°. Идеальное решение для слесарных и ремесленных мастерских.



CORMAK BS 712 N 400V
ленточнопильный станок + 2
пилы + 1 л СОЖ + магнитный
стружкоуловитель
БЕСПЛАТНО

Универсальная, очень прочная и производительная ленточная пила по металлу с поворотными тисками до 45°. Идеальное решение для слесарных и ремесленных мастерских.



Ленточнопильный станок CORMAK BS 712 R 230V

Профессиональный, очень прочный и производительный отрезной станок, ленточная пила по металлу с поворотным рычагом на 45°. Идеальное решение для слесарных, производственных и ремесленных мастерских. Проверенный годами дизайн и высокое качество изготовления делают его непревзойденным в своем классе.



Ленточнопильный станок CORMAK BS 712 R 400V

Профессиональный, очень прочный и производительный отрезной станок, ленточная пила по металлу с поворотным рычагом на 45°. Идеальное решение для слесарных, производственных и ремесленных мастерских. Проверенный годами дизайн и высокое качество изготовления делают его непревзойденным в своем классе.



CORMAK BS 712 R 230V
ленточнопильный станок + 2
пильных полотна + 1 л
охлаждающей жидкости +
магнитный стружкоуловитель
БЕСПЛАТНО

Профессиональный, очень прочный и производительный отрезной станок, ленточная пила по металлу с поворотным рычагом на 45°. Идеальное решение для слесарных, производственных и ремесленных мастерских. Проверенный годами дизайн и высокое качество изготовления делают его непревзойденным в своем классе.



CORMAK BS 712 R 400V
ленточнопильный станок + 2
пильных полотна + 1 л
охлаждающей жидкости +
магнитный стружкоуловитель
БЕСПЛАТНО

Профессиональный, очень прочный и производительный отрезной станок, ленточная пила по металлу с поворотным рычагом на 45°. Идеальное решение для слесарных, производственных и ремесленных мастерских. Проверенный годами дизайн и высокое качество изготовления делают его непревзойденным в своем классе.



CORMAK BS 712 A 230V
ленточнопильный станок + 2
пильных полотна + 1 л
охлаждающей жидкости +
магнитный стружкоуловитель
БЕСПЛАТНО

Ленточнопильный станок для резки металлов с оптимальным диапазоном резания, широко используемый в слесарных, производственных и ремесленных мастерских. Резак оснащен системой охлаждения. Резак с питанием 230В.



CORMAK BS 712 A 400V
ленточнопильный станок + 2
пильных полотна + 1 л
охлаждающей жидкости +
магнитный стружкоуловитель
БЕСПЛАТНО

Ленточнопильный станок для резки металлов с оптимальным диапазоном резания, широко используемый в слесарных, производственных и ремесленных мастерских. Резак оснащен системой охлаждения.



CORMAK BS 712 A ленточная
пила 27 мм + 2 пильных
полотна + 1 л охлаждающей
жидкости + магнитный
стружкоуловитель
БЕСПЛАТНО

Ленточнопильный станок для резки металлов с оптимальным диапазоном резания, широко используемый в слесарных, производственных и ремесленных мастерских. Резак оснащен ленточной пилой шириной 27 мм и эффективной системой охлаждения.



**Ленточнопильный станок
CORMAK BS 712 SW 230V + 2
пильных полотна + 1 л
охлаждающей жидкости +
магнитный сборник стружки
БЕСПЛАТНО**

Профессиональный, очень прочный и производительный отрезной станок, ленточная пила по металлу с поворотным рычагом на 45°. Идеальное решение для слесарных, производственных и ремесленных мастерских. Проверенный годами дизайн и высокое качество изготовления делают его непревзойденным в своем классе.



**CORMAK BS 712 SW 400V
ленточнопильный станок + 2
пильных полотна + 1 л
охлаждающей жидкости +
магнитный стружкоуловитель
БЕСПЛАТНО**

Профессиональный, очень прочный и производительный отрезной станок, ленточная пила по металлу с поворотным рычагом на 45°. Идеальное решение для слесарных, производственных и ремесленных мастерских. Проверенный годами дизайн и высокое качество изготовления делают его непревзойденным в своем классе.



**CORMAK BS 712 SW 27 мм
ленточная пила + 2 пильных
полотна + 1 л охлаждающей
жидкости + магнитный
стружкоуловитель**

Профессиональный, очень прочный и производительный отрезной станок, ленточная пила по металлу с поворотным рычагом на 45°. Идеальное решение для слесарных, производственных и ремесленных мастерских. Проверенный годами дизайн и высокое качество изготовления делают его непревзойденным в своем классе. Резак оснащен ленточной пилой шириной 27 мм.



Ленточнопильный станок CORMAK BS 170G 230V

Ленточнопильный станок CORMAK BS 170G оснащен гидроцилиндром, системой охлаждения и поворотной стрелой до 60° в сочетании с пильными дисками известной немецкой фирмы Rontgen и широко используется во всех слесарных мастерских, где важна точность, качество и скорость резка имеет важное значение.



Ленточнопильный станок CORMAK BS 170G 400V

Ленточнопильный станок CORMAK BS 170G оснащен гидроцилиндром, системой охлаждения и поворотной стрелой до 60° в сочетании с пильными дисками известной немецкой фирмы Rontgen и широко используется во всех слесарных мастерских, где важна точность, качество и скорость резка имеет важное значение.



CORMAK BS 170G 230V
ленточнопильный станок + 2
пильных полотна + 1 л
охлаждающей жидкости +
магнитный сборник стружки
БЕСПЛАТНО

Ленточнопильный станок CORMAK BS 170G оснащен гидроцилиндром, системой охлаждения и поворотной стрелой до 60° в сочетании с пильными дисками известной немецкой фирмы Rontgen и широко используется во всех слесарных мастерских, где важна точность, качество и скорость резка имеет важное значение.



CORMAK BS 170G 400V
ленточнопильный станок + 2
пильных полотна + 1 л
охлаждающей жидкости +
магнитный сборник стружки
БЕСПЛАТНО

Ленточнопильный станок CORMAK BS 170G оснащен гидроцилиндром, системой охлаждения и поворотной стрелой до 60° в сочетании с пильными

дисками известной немецкой фирмы Rontgen и широко используется во всех слесарных мастерских, где важна точность, качество и скорость резки имеет важное значение.



CORMAK HBS210 230V
ленточнопильный станок + 2
пильных полотна + 1 л
охлаждающей жидкости +
магнитный сборник стружки
БЕСПЛАТНО

Ленточнопильный станок CORMAK HBS210 оснащен гидроцилиндром, системой охлаждения и поворотной стрелой до 60° в сочетании с пильными дисками известной немецкой фирмы Rontgen и широко используется во всех слесарных мастерских, где важна точность, качество и скорость резки имеет важное значение. ТОЛЬКО У НАС РЕЗАК ИМЕЕТ УСИЛЕННУЮ РУКУ С ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ.



CORMAK HBS210 400V
ленточнопильный станок + 2
пильных полотна + 1 л
охлаждающей жидкости +

магнитный сборник стружки **БЕСПЛАТНО**

Ленточнопильный станок CORMAK HBS210 оснащен гидроцилиндром, системой охлаждения и поворотной стрелой до 60° в сочетании с пильными дисками известной немецкой фирмы Rontgen и широко используется во всех слесарных мастерских, где важна точность, качество и скорость резка имеет важное значение. ТОЛЬКО У НАС РЕЗАК ИМЕЕТ УСИЛЕННУЮ РУКУ С ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ.



CORMAK HBS210 VARIO **ленточнопильный станок + 2** **пильных полотна + 1 л** **охлаждающей жидкости +** **магнитный сборник стружки** **БЕСПЛАТНО**

Ленточнопильный станок CORMAK HBS210 VARIO оснащен плавной регулировкой скорости резки, что позволяет использовать все возможности резака. Оснащенный гидроцилиндром, системой охлаждения и поворотным рычагом до 60°, в сочетании с пильными дисками известной немецкой фирмы Rontgen, он широко используется во всех слесарных мастерских, где важны точность, качество и скорость резки. ТОЛЬКО У НАС РЕЗАК ИМЕЕТ УСИЛЕННУЮ РУКУ С ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ.



CORMAK HBS275 Vario ленточнопильный станок + 2 пильных полотна + 1 л охлаждающей жидкости + магнитный стружкоуловитель БЕСПЛАТНО

Профессиональная, очень мощная и эффективная ленточная пила по металлу с торсионным рычагом в диапазоне 0° - 60°. Модель оснащена стрелочным тензодатчиком и твердосплавной направляющей для режущей ленты. Кроме того, пила имеет возможность плавно регулировать скорость движения ленты. Идеальное решение для резки цветных металлов. Модель оснащена плавной регулировкой скорости резки, что позволяет использовать все возможности резака.



Ленточнопильный станок CORMAK HBS275

Ленточнопильный станок CORMAK HBS275 для резки труб, профилей и прутков широко используется во всех слесарных мастерских, где важны точность, качество и скорость резки. Модель оснащена поворотным рычагом 0-60°, направляющие пилы изготовлены из спеченных карбидов. Конструкция рамы обеспечивает точную и бесшумную работу.



Ленточнопильный станок CORMAK BS260G

Ленточнопильные станки CORMAK BS 260G оснащены гидроцилиндром, системой охлаждения и поворотной стрелой до 60 градусов в сочетании с пильными дисками известной немецкой фирмы Roentgen и широко используются во всех слесарных мастерских, где требуется точность, качество и скорость резки имеет важное значение.



Ленточнопильный станок CORMAK BS260G + тензодатчик

Ленточнопильные станки CORMAK BS 260G оснащены гидроцилиндром, системой охлаждения и поворотной стрелой до 60 градусов в сочетании с пильными дисками известной немецкой фирмы Roentgen и широко используются во всех слесарных мастерских, где требуется точность, качество и скорость резки имеет важное значение. **СТЕНЗОМЕТР В КОМПЛЕКТЕ:** Датчик натяжения ремня и автоматический выключатель в случае обрыва режущего ремня.



Ленточная пила по металлу G5010B + бесплатная пила

Легкая, портативная ленточная пила, удобна в транспортировке. Идеально подходит для сборки, отличается легкостью и простотой эксплуатации. Резак оснащен направляющей ленты на шарикоподшипниках и поворотной головкой до 45°.



CORMAK G5012W 230V ленточнопильный станок + 2 полотна пилы БЕСПЛАТНО

Портативная ленточная пила для резки металлов CORMAK G5012W отличается высокой производительностью и простотой в эксплуатации. Поворотные тиски обеспечивают оптимальный диапазон резки. Эти ленточные пилы - интересное предложение для каждого профессионального мастера. Небольшие габариты позволяют брать ленточнопильный станок на стройки, сборку и т.п.



CORMAK G5012W 400V **ленточнопильный станок +** **2 полотна пилы**

Портативная ленточная пила для резки металлов CORMAK G5012W отличается высокой производительностью и простотой в эксплуатации. Поворотные тиски обеспечивают оптимальный диапазон резки. Эти ленточные пилы - интересное предложение для каждого профессионального мастера. Небольшие габариты позволяют брать ленточнопильный станок на стройки, сборку и т.п.



CORMAK G5012WA 230V **ленточнопильный станок +** **2 полотна пилы**

Портативная ленточная пила для резки металлов CORMAK G5012WA отличается высокой производительностью и простотой в эксплуатации. Поворотный рычаг обеспечивает оптимальный диапазон резки. Эти фрезы - интересное предложение для каждого профессионального мастера. Небольшие габариты позволяют брать ленточнопильный станок на стройки, сборку и т.д. Ленточнопильный станок имеет возможность резать вертикально.



CORMAK G5012WA 400V **ленточнопильный станок +** **2 полотна пилы**

Портативная ленточная пила для резки металлов CORMAK G5012WA отличается высокой производительностью и простотой в эксплуатации. Поворотный рычаг обеспечивает оптимальный диапазон резки. Эти фрезы - интересное предложение для каждого профессионального мастера. Небольшие габариты позволяют брать ленточнопильный станок на стройки, сборку и т.д. Ленточнопильный станок имеет возможность резать вертикально.



Ленточнопильный станок **CORMAK MBS 270 FH**

Профессиональная, очень мощная и эффективная ленточная пила по металлу с торсионным рычагом в диапазоне 0° - 60°. Модель оснащена стрелочным тензодатчиком и твердосплавной направляющей для режущей ленты.

Размер режущей ленты [мм]	2450 x 27 x 0,9
Натяжение ленты	механический (ручной)
Скорость ленты [м/мин]	36, 72

Регулировка опускания руки	бесступенчатый - гидропривод
Высота основания тисков [мм]	900
Мощность	3 фазы 400В
Суммарная мощность [кВт]	1,5
Мощность двигателя насоса охлаждения [кВт]	0,025
Вес (кг)	227

Алматы (7273)495-231	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольяти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922) 49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сыктывкар (8212)25-95-17	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

<https://cormak.nt-rt.ru> || ckd@nt-rt.ru