

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://cormak.nt-rt.ru> || ckd@nt-rt.ru

Ленточные шлифовальные станки



Универсальный ленточный и дисковый шлифовальный станок Cormak

Ø шлифовального круга, мм	200
Мощность , кВт	0.50
Напряжение	220В
Масса, кг	16



Ленточный шлифовальный станок CORMAK 75X1320

Мощность , кВт	3.00
Напряжение	380В
Масса, кг	36



Ленточный шлифовальный станок CORMAK 100X1220 1,5 кВт

Мощность , кВт	1.50
Напряжение	380В
Масса, кг	44



Ленточный шлифовальный станок CORMAK SM-75

Мощность , кВт	3.00
Масса, кг	72



Ленточный шлифовальный станок CORMAK SM-150

Мощность , кВт	2.80
Масса, кг	95



Ленточный шлифовальный станок CORMAK MS2000

Мощность , кВт 4.00

Масса, кг 196



Ленточный шлифовальный станок CORMAK MS 150



Ленточно-шлифовальный станок STU50

НОВИНКА НА РЫНКЕ! Универсальный ленточно-шлифовальный станок с обширным стандартным оснащением и возможностью работы в вертикальном и горизонтальном положении. быстрая и простая замена шлифовальной ленты быстрая и простая регулировка угла заточки быстрая смена положения головки в вертикально-горизонтальной области

Особенности машины

Универсальный ленточно-шлифовальный станок с обширным стандартным оснащением и возможностью работы в вертикальном и горизонтальном положении.

- быстрая и простая замена шлифовальной ленты
- простая и быстрая установка угла заточки
- быстрая смена положения головы в вертикально-горизонтальном диапазоне



1. Плавная регулировка скорости с индикатором оборотов
2. Бесщеточный двигатель мощностью 550 Вт.
3. Амортизатор для гашения вибраций во время работы, регулирует натяжение и прилегание ремня к материалу
4. Ведущее колесо из стали
5. Направляющие ролики из закаленной стали
6. Покртия ремней в соответствии со стандартами CE
7. Стальные опоры, позволяющие точно прижимать заготовку к ленте.

Технические данные

Власть	230В
Двигатель	0,55 кВт
Скорость ленты	12-34 м/с
Размер ленты	50x1000 мм
Масса	20 кг
Размеры	440x340x420 мм



Ленточно-шлифовальный станок SM-75

Универсальный ленточно-шлифовальный станок для черновой шлифовки и полировки металла. Подходит для различных форм и материалов. Машина по умолчанию оснащена аспирационным патрубком для извлечения. Шлифовальная лента 75×2000 мм, мощный двигатель 3 кВт. Модель SM 75 дополнительно оснащена двумя скоростями ленты: 14,5 и 29 м/с. 2 прорезиненных колеса обеспечивают хорошее сцепление с шлифовальной лентой.

Особенности машины

- Универсальная область применения для обработки кромок, поверхностей и круглого шлифования
- Графитовое покрытие на шлифовальной поверхности увеличивает проскальзывание шлифовальной ленты.
- Пружинное устройство обеспечивает постоянное натяжение ремня
- Простая и быстрая замена ремня
- Оптимальная эффективность измельчения благодаря высокой скорости ленты
- Быстро настраивается на горизонтальное или наклонное шлифование
- Универсальная область применения в металлообрабатывающих цехах и промышленных зонах
- Большая шлифовальная поверхность с защитным кожухом
- Оснащен дополнительной точной регулировкой угла наклона ремня.
- По умолчанию оснащен 2 скоростями ленты.

Технические данные

Контактная поверхность колеса (В×Ш)	250×150 мм
Размеры шлифовальной ленты (Д×Ш)	2000×75 мм
Скорость ленты	14,5/29м/с
Мощность двигателя	3 кВт
Масса	72 кг
Размеры (Д×Ш×В)	1070 x 560 x 980 мм
Гарантия	12 месяцев



Ленточно-шлифовальный станок SM150

Универсальный ленточно-шлифовальный станок для черновой шлифовки и полировки металла. Подходит для различных форм и материалов. Машина по умолчанию оснащена аспирационным патрубком для извлечения. Шлифовальная лента 150×2000 мм, мощный двигатель 4 кВт. Модель S-150 дополнительно оснащена двумя скоростями ленты: 18 и 37 м/с. 2 прорезиненных колеса обеспечивают хорошее сцепление с шлифовальной лентой.

Технические данные

Контактная поверхность колеса (В×Ш)	200×150 мм
Шлифовальная поверхность	150 × 575 мм
Размеры шлифовальной ленты (Д×Ш)	2000×150 мм
Скорость ленты	14,5/29 м/с
Мощность двигателя	4 кВт
Размеры (Д×Ш×В)	1100 x 650 x 980 мм
Масса	92 кг
Гарантия	12 месяцев



Ленточно-шлифовальный станок MS2000

Шлифовальный станок с широкой областью применения. Материал можно измельчать как спереди, так и сзади машины. Он включает в себя две скорости ленты: 15/30 м/с, а также систему крепления с прочными призматическими губками для труб, плоских и квадратных материалов. Шлифовальная лента 100×2000 мм, двигатель 3,3 кВт.

Технические данные

ДИАМЕТР ШЛИФОВАНИЯ	20 - 76,1 мм
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ УГОЛ	30 - 90 °
СКОРОСТИ РЕМНЯ	860/1720 м/мин
ВЛАСТЬ	2,5/3,3 кВт
РАЗМЕРЫ РЕМНЯ	100x2000 мм
РАЗМЕРЫ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ	1340x700x1210 мм
МАССА	159 кг



Ленточно-шлифовальный станок STU75

Универсальный ленточно-шлифовальный станок с богатым стандартным оснащением и возможностью работы в вертикальном и горизонтальном положении.

Технические характеристики

Скорость ленты	14,5 / 29 м/с
Размеры ремня	75 x 2000 мм
Напряжение	400 V
Мощность двигателя	1,5 кВт / 2,2 кВт
Масса	110 кг
Максимальный диаметр трубы	60.3



Ленточно-шлифовальный станок MS150

Многофункциональная шлифовальная машина для наконечников труб, предназначенная для формовки точных соединений труб.

Технические данные

Размеры шлифовальной ленты (D×S)	2000×150 мм
Ленточные скорости	15/30 м/с
Диаметр ведущего колеса	400×160 мм
Диаметр ведомого колеса	35–146 мм
Стандартные ролики	1 1/2 дюйма и 4 дюйма

Угол заточки	30°–90°
Максимальный диаметр трубы	110 мм
Мощность двигателя	S1 100 % 4 кВт / S6 40 % 5,5 кВт
Масса	310 кг
Размеры	1600×850×1420 мм



Ленточно-дисковый шлифовальный станок SM75A

Универсальный шлифовальный станок с возможностью вертикальной и горизонтальной обработки. Предназначен для шлифования плоских поверхностей, кромок, контуров и т.п.

Технические данные

Размеры ремня	75×1220 мм
Скорость ленты	12,5 / 25 м/с
Размеры шлифовального круга	165 мм
Входной патрубок для диаметра извлечения	50 мм
наклон	0–90°
Мощность двигателя S1	1,5/1,8 кВт
Напряжение	400В
Масса	70 кг
Размеры	700×530×470 мм



Ленточно-шлифовальный станок SM100 без основания

Универсальный шлифовальный станок по металлу. Содержит две скорости ленты, 9,5/19 м/с. Отличается прочной, надежной конструкцией и удобным управлением. Шлифовальная лента 100×1220 мм.

Технические данные

Напряжение	400 В, 50 Гц
Размеры шлифовальной ленты (D×S)	1220 × 100 мм
Скорость ленты	9,5/19 [м/сек]
Мощность двигателя	1,5 кВт
Масса	44 кг
Размеры	630×410×355 мм

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93