

Алматы (7273)495-231	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольяти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922) 49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сыктывкар (8212)25-95-17	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

<https://cormak.nt-rt.ru> || ckd@nt-rt.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

Код товара: 50277

Переносная ленточная пила по металлу CORMAK G5010B

Ø пиления	100
Размер заготовки	100x150
Угол поворота рамы °	90 / 45

48 001 p

Код товара: 50283

В наличии 12 шт.

Ленточнопильный станок CORMAK BS 712 A

Ø пиления	180
Размер заготовки	300x180
Угол поворота рамы °	90

114 001 p

Код товара: 50276

Ленточнопильный станок CORMAK G5012W 230 V

Ø пиления	115
Размер заготовки	150x100
Угол поворота рамы °	90

40 524 p

Код товара: 50282

Ленточнопильный станок CORMAK G5013W 400 V

Ø пиления	125
Размер заготовки	150x100
Угол поворота рамы °	-45 / 90 / 45 / 60

69 000 p

Код товара: 50289

Ленточнопильный станок CORMAK HBS 275

Ø пиления	220
Размер заготовки	200x200
Угол поворота рамы °	90 / 45 / 60

198 000 p

Код товара: 50305

Ленточнопильный станок CORMAK G5025

Ø пиления	250
Размер заготовки	310x210
Угол поворота рамы °	-45 / 90 / 45 / 60

290 088 p

Код товара: 50290

В наличии 16 шт.

Ленточнопильный станок CORMAK BS 260G

Ø пиления	230
Размер заготовки	260x150
Угол поворота рамы °	90 / 45 / 60

214 001 p

Код товара: 50278

Ленточнопильный станок CORMAK G5012WA 400V

Ø пиления	115
Размер заготовки	150x100
Угол поворота рамы °	90 / 45

44 551 p

Код товара: 50281

В наличии 1 шт.

Ленточнопильный станок CORMAK G5013W 230 V

Ø пиления	125
Размер заготовки	150x100
Угол поворота рамы °	-45 / 90 / 45 / 60

69 000 p

Код товара: 50284



Ленточнопильный станок CORMAK BS 712 N

Ø пиления	180
Размер заготовки	300x180
Угол поворота рамы °	90

115 572 p

Код товара: 50286



В наличии 1 шт.

Ленточнопильный станок CORMAK BS 712 SW

Ø пиления	180
Размер заготовки	180x210
Угол поворота рамы °	90 / 45

143 000 p

Код товара: 50287



Ленточнопильный станок CORMAK BS 712 SW 27MM

Ø пиления	180
Размер заготовки	180x210
Угол поворота рамы °	90 / 45

149 000 p

Код товара: 50303



Ленточнопильный станок CORMAK HBS 320

Ø пиления	260
Размер заготовки	320x160
Угол поворота рамы °	-45 / 90 / 45 / 60

260 000 p

Код товара: 50288



Ленточнопильный станок CORMAK HBS 210

Ø пиления	170
Размер заготовки	170x210
Угол поворота рамы °	90 / 45 / 60

167 525 p

Код товара: 50309



Ленточнопильный станок CORMAK MBS 400

Ø пиления	300
Размер заготовки	240x400
Угол поворота рамы °	90 / 45

660 348 p

Код товара: 50306



Ленточнопильный станок CORMAK S200R MANUAL

Ø пиления	250
Размер заготовки	320x240
Угол поворота рамы °	-45 / 90 / 45 / 60

523 301 p

Код товара: 50375



Вертикальный ленточнопильный станок по металлу REALREZ V-15/33/50

Ø пиления	150
Размер заготовки	150x330x500
Угол поворота рамы °	90

513 355 p

Код товара: 50356



Автоматический ленточнопильный станок CORMAK H-300 HA

Ø пиления	300
Размер заготовки	300x400
Угол поворота рамы °	90

1 703 808 p

Код товара: 50319



**Полуавтоматический
ленточнопильный станок CORMAK H-350**

Ø пиления	350
Размер заготовки	400x350
Угол поворота рамы °	90

857 259 p

Код товара: 50367



**Автоматический ленточнопильный
станок CORMAK H-400 HA**

Ø пиления	400
Размер заготовки	400x400
Угол поворота рамы °	90

2 267 766 p

Код товара: 50304



**Ленточнопильный станок CORMAK
MBS 270FH VARIO**

Ø пиления	220
Размер заготовки	260x140
Угол поворота рамы °	90 / 45 / 60

209 217 p

Код товара: 50285



**Ленточнопильный станок CORMAK
BS 712 A 27MM**

Ø пиления	180
Размер заготовки	300x180
Угол поворота рамы °	90

120 001 p

Код товара: 50311



**Полуавтоматический
ленточнопильный станок CORMAK S-200R**

Ø пиления	250
Размер заготовки	320x240
Угол поворота рамы °	-45 / 90 / 45 / 60

596 700 p

Код товара: 50371



**Автоматический ленточнопильный
станок CORMAK H-500 HA**

Ø пиления	500
Размер заготовки	500x500
Угол поворота рамы °	90

2 925 360 p

Код товара: 50307



**Ленточнопильный станок CORMAK
MCB 350 HD**

Ø пиления	270
Размер заготовки	350x240
Угол поворота рамы °	-45 / 90 / 45 / 60

461 131 p

Код товара: 50336



**Полуавтоматический
ленточнопильный станок CORMAK S-440R**

Ø пиления	450
Размер заготовки	620x440
Угол поворота рамы °	-60 / -45 / 90 / 45 / 60

1 656 684 p

Код товара: 50355



**Автоматический ленточнопильный
станок CORMAK S-200 RHA**

Ø пиления	250
Размер заготовки	320x240
Угол поворота рамы °	90 / 45 / 60

1 585 897 p

Код товара: 50337

Код товара: 50377

Код товара: 50376



**Полуавтоматический
ленточнопильный станок CORMAK
H40/70**

Ø пиления	400
Размер заготовки	700x400
Угол поворота рамы °	90

1 627 516 p



**Вертикальный ленточнопильный
станок по металлу REALREZ V-
25/45/50**

Ø пиления	250
Размер заготовки	250x450x500
Угол поворота рамы °	90

644 253 p



**Вертикальный ленточнопильный
станок по металлу REALREZ V-
25/33/50**

Ø пиления	250
Размер заготовки	250x330x500
Угол поворота рамы °	90

837 293 p

Код товара: 57417



**Вертикально-сверлильный станок
CORMAK Z7016 VARIO**

Ø сверления	16 мм
Конус шпинделя	MT2
Макс. обороты	2400

46 552 p

Код товара: 57522



**Универсальный ленточный и дисковый
шлифовальный станок Cormak**

Ø шлифовального круга	200 мм
Мощность	0.50 кВт
Напряжение	220V

19 453 p

Код товара: 57365



**Токарно-фрезерный станок CORMAK
AT300**

Ø обработки над станиной	300
PMЦ	500
Макс. обороты	1600

206 480 p

Код товара: 57346



**Фрезерный станок по металлу
CORMAK HK25 VARIO**

Длина стола	500 мм
Ширина стола	180 мм
Конус шпинделя	MT3

199 867 p

Код товара: 57366



**Токарно-фрезерный станок CORMAK
AT320**

Ø обработки над станиной	320
PMЦ	750
Макс. обороты	1900

476 044 p

Код товара: 57527



**Ленточный шлифовальный станок
CORMAK SM-150**

Мощность	2.80 кВт
Масса	95 кг

90 406 p

Код товара: 50368

Код товара: 57409

Код товара: 57592



Автоматический ленточнопильный станок CORMAK S-440 RHA

Ø пиления	440
Размер заготовки	620x440
Угол поворота рамы °	90 / 45 / 60

2 527 173 p



Токарно-винторезный станок CORMAK 330X700

Ø обработки над станиной	330
PMЦ	700
Макс. обороты	1650

343 872 p



Заточный-шлифовальный инструментальный станок CORMAK TS-125

Ø зачищаемого инструмента	5-32 мм
Макс. обороты	2800
Мощность	0.18 кВт

312 026 p

Код товара: 50378



Вертикальный ленточнопильный станок по металлу REALREZ V-25/33/100

Ø пиления	250
Размер заготовки	250x330x1000
Угол поворота рамы °	90

739 799 p

Код товара: 57529



Ленточный шлифовальный станок CORMAK MS 150

Мощность	5.50 кВт
Масса	310 кг

261 699 p

Код товара: 57410



Токарно-винторезный станок CORMAK TORNADO 310X900

Ø обработки над станиной	310
PMЦ	800
Макс. обороты	2000

404 023 p

Код товара: 57525



Ленточный шлифовальный станок CORMAK 100X1220 1,5 кВт

Мощность	1.50 кВт
Напряжение	380В
Масса	44 кг

56 906 p

Код товара: 57345



Фрезерный станок по металлу CORMAK HK20 VARIO

Длина стола	500 мм
Ширина стола	180 мм
Конус шпинделя	MT2

183 335 p

Код товара: 57524



Ленточный шлифовальный станок CORMAK 75X1320

Мощность	3.00 кВт
Напряжение	380В
Масса	36 кг

47 101 p

Код товара: 57594

Код товара: 57528

Код товара: 57526

Пресс ручной CORMAK AP 1



Усилие, тн	1 тн
Рабочий ход, мм	98 мм
Масса	15 кг

7 935 р

Ленточный шлифовальный станок CORMAK MS2000



Мощность	4.00 кВт
Масса	196 кг

186 380 р

Ленточный шлифовальный станок CORMAK SM-75



Мощность	3.00 кВт
Масса	72 кг

76 397 р

Код товара: 57475



Отбортовочный станок CORMAK RM 18

Толщинагиба	1.2 мм
Масса	25 кг

26 804 р

Код товара: 57498



Гибочный станок CORMAK ETR50

Мощность	0.37 кВт
----------	----------

104 018 р

Код товара: 57705



Обработывающий центр с ЧПУ CORMAK MILL 800

Длина стола	800 мм
Ширина стола	460 мм
Конус шпинделя	BT40

5 639 681 р

Код товара: 57659



Кромкооблицовочный станок CORMAK EBM50

Мощность	0.77 кВт
Напряжение	220В
Масса	13 кг

101 001 р

Код товара: 57530



Магнитный плоскошлифовальный станок CORMAK 540X250

Ø шлифовального круга	200 мм
Длина стола	540 мм
Ширина стола	250 мм

1 240 532 р

Код товара: 57595



Пресс ручной CORMAK AP 2

Усилие, тн	2 тн
Масса	45 кг

18 195 р

Код товара: 57599

Код товара: 57368

Код товара: 57474

Пресс ручной CORMAK AP 5



Усилие, тн	5 тн
Масса	155 кг

62 393 р

Вертикально-сверлильный станок CORMAK 16 MM



Ø сверления	16 мм
Конус шпиндел	MT2
Макс. обороты	2500

30 500 р

Отбортовочный станок CORMAK RM 08



Толщина l	0.8 мм
Масса	22 кг

26 804 р

Код товара: 57413



Токарно-винторезный станок CORMAK 410X1500

Ø обработки над станиной	410
PMЦ	1500
Макс. обороты	1800

1 072 164 р

Код товара: 57353



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK MFM 320

Длина стола	750 мм
Ширина стола	320 мм
Конус шпинделя	MT4

1 558 649 р

Код товара: 57780



Обработывающий центр с ЧПУ CORMAK MILL 1200

Длина стола	1200 мм
Ширина стола	610 мм
Конус шпинделя	BT30

9 610 816 р

Код товара: 57596



Пресс ручной CORMAK AP 3

Усилие, тн	3 тн
Масса	65 кг

28 135 р

Код товара: 57512



Бесштоковый гибочный станок для труб и профилей BENDMASTER 70

Макс. Ø трубы	70 мм
Мощность	5.00 кВт
Масса	680 кг

715 700 р

Код товара: 57394



Радиально-сверлильный станок CORMAK Z3032/1000

Ø сверления	32 мм
Конус шпинделя	MT4
Реверс шпинделя	есть

485 702 р

Код товара: 57421



Код товара: 57703



Код товара: 57598



**Токарно-винторезный станок
CORMAK CJ6250YC 500 X 1500**

Ø обработки над станиной	500
PMЦ	1500
Макс. обороты	1600

2 096 993 p

**Фрезерный центр с ЧПУ CORMAK
MILL 145**

Длина стола	600 мм
Ширина стола	200 мм
Мощность	1.00 кВт

2 626 715 p

Пресс ручной CORMAK RAP-3

Усилие, тн	3 тн
Масса	60 кг

39 762 p

Код товара: 57367



**Токарно-фрезерный станок CORMAK
FALKON X**

Ø обработки над станиной	250
PMЦ	700
Макс. обороты	1800

По запросу

Код товара: 57395



**Радиально-сверлильный станок
CORMAK Z3040X1300**

Ø сверления	35 мм
Конус шпинделя	MT4
Ревверс шпинделя	есть

670 603 p

Код товара: 57701



**Фрезерный центр с ЧПУ CORMAK
VM300**

Длина стола	450 мм
Ширина стола	160 мм
Конус шпинделя	MT3

1 296 673 p

Код товара: 57591



**Заточный станок CORMAK BSG-13
PRO для спиральных сверл**

Ø затачиваемого инструмента	3-13 мм
Угол заточки	90° - 135°
Макс. обороты	5300

44 029 p

Код товара: 57347



**Универсальный фрезерный станок по
металлу CORMAK UWF95**

Длина стола	1120 мм
Ширина стола	260 мм
Конус шпинделя	ISO40

866 401 p

Код товара: 57813



**Вытяжка для стружки CORMAK FM
230 / 220 V со шлангом D100 L2.5M**

Код товара: 57702



**Фрезерный центр с ЧПУ CORMAK
VM300 ECOLINE**

Код товара: 57412



**Токарно-винторезный станок
CORMAK 410X1000**

Мощность	0.75 кВт
Напряжение	220В
Масса	27 кг

24 799 р

Длина стола	650 мм
Ширина стола	180 мм
Мощность	0.75 кВт
Масса	260 кг

1 828 743 р

Ø обработки над станиной	410
РМЦ	1000
Макс. обороты	1800
Мощность	4.50 кВт
Масса	1550 кг

1 075 731 р

Код товара: 57411



Токарно-винторезный станок CORMAK TORNADO 360

Ø обработки над станиной	360
РМЦ	1000
Макс. обороты	2000

571 713 р

Код товара: 57712



Обрабатывающий центр с ЧПУ CORMAK MILL 450 ECOLINE

Длина стола	900 мм
Ширина стола	240 мм
Конус шпинделя	BT30

3 263 514 р

Код товара: 57639



Фрезерный станок по дереву CORMAK 5110T

Макс. обороты	9000
Мощность	3.00 кВт
Напряжение	380В

193 747 р

Код товара: 57476



Отбортовочный станок CORMAK TB12

Толщинагиба	1.2 мм
-------------	--------

59 997 р

Код товара: 57781



Обрабатывающий центр с ЧПУ CORMAK MILL 1100

Длина стола	1000 мм
Ширина стола	600 мм
Конус шпинделя	BT40

9 774 387 р

Код товара: 57420



Токарно-винторезный станок CORMAK 460 X 1500 Vario

Ø обработки над станиной	460
РМЦ	1500
Макс. обороты	1700

1 864 670 р

Код товара: 57477



Отбортовочный станок CORMAK ETB12

Толщинагиба	1.2 мм
-------------	--------

Код товара: 57601



Долбежный станок CORMAK 200

Мощность	3.00 кВт
----------	----------

Код товара: 57392



Радиально-сверильный станок CORMAK 16

Ø сверления	16 мм
-------------	-------

Мощность 0.75 кВт

198 983 р

Масса 2200 кг

2 560 151 р

Конус шпинделя MT2

Макс. обороты 2500

48 177 р

Код товара: 57509



Гибочный станок для труб и профилей CORMAK RBM 65

Мощность 2.25 кВт

Масса 920 кг

987 282 р

Код товара: 57539



Универсальный станок для снятия заусенцев CORMAK

Макс. обороты 3000

Мощность 2.20 кВт

Напряжение 380В

162 772 р

Код товара: 57401



Станок сверлильно-фрезерный CORMAK ZX 7045 B1

Длина стола 730 мм

Ширина стола 210 мм

Конус шпинделя MT4

388 684 р

Код товара: 57531



Плоскошлифовальный станок CORMAK 600X300

Длина стола 600 мм

Ширина стола 300 мм

Мощность 2.20 кВт

1 991 604 р

Код товара: 57373



Вертикально-сверлильный станок CORMAK WS32

Ø сверления 32 мм

Конус шпинделя MT3

Ревверс шпинделя есть

176 896 р

Код товара: 57532



Плоскошлифовальный станок CORMAK M300X1000

Ø шлифовального круга 350 мм

Длина стола 1000 мм

Ширина стола 300 мм

2 412 911 р

Код товара: 57515



Ручной гибочный станок CORMAK UB 100A

Масса 36 кг

31 064 р

Код товара: 57711



**Обрабатывающий центр с ЧПУ
CORMAK MILL 400 ECOLINE**

Длина стола	800 мм
Ширина стола	240 мм
Конус шпинделя	BT30

3 102 428 р

Код товара: 57372



**Вертикально-сверлильный станок
CORMAK WS20**

Ø сверления	20 мм
Конус шпинделя	MT2
Ревверс шпинделя	есть

136 087 р

Код товара: 57812



**Вытяжка для стружки CORMAK FM
230 / 220 V**

Мощность	0.75 кВт
Напряжение	220В
Масса	27 кг

23 066 р

Код товара: 57620



В наличии 3 шт.

**Полуавтоматический
ленточнопильный станок REALREZ
GB4030**

Ø пиления	300
Размер заготовки	240x400
Угол поворота рамы °	90

500 999 р

Код товара: 57400



**Станок сверлильно-фрезерный
CORMAK ZX7045**

Длина стола	820 мм
Ширина стола	240 мм
Конус шпинделя	MT4

263 671 р

Код товара: 57362



**Консольный фрезерный станок по
металлу CORMAK FU1600**

Длина стола	1600 мм
Ширина стола	500 мм
Мощность	7.50 кВт

4 644 234 р

Код товара: 57508



**Гибочный станок для труб и
профилей CORMAK RBM 65 HV**

Мощность	3.00 кВт
Масса	730 кг

927 196 р

Код товара: 57521



**Ручной гибочный станок CORMAK
TB-500**

Масса	122 кг
-------	--------

159 577 р

Код товара: 57393



**Радиально-сверлильный станок
CORMAK 16/2**

Ø сверления	16 мм
Конус шпинделя	MT2
Макс. обороты	2500

55 178 р

Код товара: 57370



**Вертикально-сверлильный станок
CORMAK 32 MM**

Ø сверления	32 мм
Конус шпинделя	MT4
Макс. обороты	3480

93 157 р

Код товара: 57501



**Гибочный станок МАКТЕК RBM
40HV**

Макс. Ø трубы	50 мм
Мощность	1.50 кВт
Напряжение	380В

326 432 р

Код товара: 57402



**Станок сверлильно-фрезерный
CORMAK ZX 50 ZB**

Длина стола	800 мм
Ширина стола	240 мм
Конус шпинделя	ISO40

927 289 р

Код товара: 57396



**Радиально-сверлильный станок
CORMAK RD1600X50**

Ø сверления	50 мм
Конус шпинделя	MT5
Реверс шпинделя	есть

1 972 565 р

Код товара: 57517



**Ручной гибочный станок CORMAK
SBG 40**

Макс. Ø трубы	15 мм
Масса	23 кг

33 194 р

Код товара: 57405



**Станок сверлильно-фрезерный
CORMAK ZX5150**

Длина стола	1500 мм
Ширина стола	360 мм
Конус шпинделя	ISO40

1 504 614 р

Код товара: 57782



**Обрабатывающий центр с ЧПУ
CORMAK MILL 1500 PREMIUM LINE**

Длина стола	1700 мм
Ширина стола	800 мм
Конус шпинделя	BT50

13 005 239 р

Код товара: 57414



**Токарно-винторезный станок
CORMAK CJ6250C 500 X 1000**

Ø обработки над станиной	500
PMЦ	1000
Макс. обороты	1600

1 273 336 р

Код товара: 57779



**Обрабатывающий центр с ЧПУ
CORMAK MILL 1000**

Длина стола	1000 мм
Ширина стола	500 мм
Конус шпинделя	BT30

6 693 171 р

Код товара: 57713



**Обрабатывающий центр с ЧПУ
CORMAK MILL 1000 ECO LINE**

Длина стола	1250 мм
Ширина стола	360 мм
Конус шпинделя	BT30

3 956 670 р

Код товара: 57607



**Ленточно-дисковый
шлифовальный станок CORMAK
BDS 6x9**

Макс. обороты	1400
Мощность	0.55 кВт
Напряжение	220В

43 071 р

Код товара: 57514



**Ручной гибочный станок CORMAK
UB 100**

Масса	30 кг
-------	-------

24 851 р

Код товара: 57363



**Консольный фрезерный станок по
металлу CORMAK FU2000**

Длина стола	2000 мм
Ширина стола	500 мм
Мощность	7.50 кВт

7 131 253 р

Код товара: 57679



**Пила циркулярная настольная
CORMAK TS250**

Глубина пропила	80 мм
Макс. обороты	4000
Мощность	2.20 кВт

169 239 р

Код товара: 57369



**Сверлильный станок CORMAK 25
MM**

Ø сверления	25 мм
Конус шпинделя	MT3
Макс. обороты	3000

81 966 р

Код товара: 57371



**Вертикально-сверлильный станок
CORMAK WS16**

Ø сверления	16 мм
Конус шпинделя	MT2
Реверс шпинделя	есть

112 159 р

Код товара: 57361



**Вертикальный фрезерный станок
по металлу CORMAK UWF 200**

Длина стола	1400 мм
Ширина стола	400 мм
Конус шпинделя	MT5

4 332 270 р

Код товара: 57513



**Ручной профилегибочный станок
CORMAK PR-3**

Макс. Ø трубы	7 мм
Масса	6 кг

20 325 р

Код товара: 57602

Код товара: 57778

Код товара: 57818



Долбежный станок CORMAK 320

Мощность	3.00 кВт
Масса	2390 кг

2 805 463 р



Обработывающий центр с ЧПУ CORMAK MILL 650 PREMIUM LINE

Длина стола	900 мм
Ширина стола	400 мм
Конус шпинделя	BT40

5 661 336 р



Вытяжка для металлической стружки CORMAK MDC750/A 1600 400V

Производительность	1800 м3/ч
Мощность	0.75 кВт
Напряжение	380В

54 383 р

Код товара: 57503



Гибочный станок для труб и профилей CORMAK RBM 50 NV

Макс. Ø трубы	70 мм
Мощность	1.50 кВт
Напряжение	380В

430 361 р



Код товара: 57403



Станок сверлильно-фрезерный CORMAK ZX 7550 CW

Длина стола	800 мм
Ширина стола	240 мм
Конус шпинделя	ISO30

639 366 р

Код товара: 57502



Гибочный станок CORMAK RBM 50

Макс. Ø трубы	70 мм
Мощность	1.50 кВт
Напряжение	380В

341 253 р

Код товара: 57358



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK UWF 150 SERVO

Длина стола	1600 мм
Ширина стола	360 мм
Конус шпинделя	ISO50

2 441 213 р

Код товара: 57398



Радиально-сверлильный станок CORMAK Z3063

Ø сверления	63 мм
Конус шпинделя	MT5
Реверс шпинделя	есть

3 830 796 р

Код товара: 57677



Сверлильный станок для петель ECO STAR

Ø сверления	40 мм
Макс. обороты	1400
Мощность	0.75 кВт

По запросу

Код товара: 57500

Код товара: 57511

Код товара: 57385



Гибочный станок CORMAK RBM 30HV

Макс. Ø трубы	30 мм
Мощность	0.75 кВт
Напряжение	380В

245 385 р



Бесштоковый гибочный станок для труб и профилей BENDMASTER 40

Макс. Ø трубы	40 мм
Мощность	3.00 кВт
Масса	380 кг

565 176 р



Вертикальный сверлильный станок с коробчатой стойкой CORMAK Z5150A

Ø сверления	50 мм
Конус шпинделя	MT5
Реверс шпинделя	есть

857 244 р

Код товара: 57397



Радиально-сверлильный станок CORMAK Z3050

Ø сверления	50 мм
Конус шпинделя	MT5
Реверс шпинделя	есть

По запросу

Код товара: 57645



Фуговально-рейсмусовый станок по дереву CORMAK PT250 + сверлильно-пазовальная приставка

Ширина строгания	250 мм
Мощность	2.00 кВт
Напряжение	380В

212 310 р

Код товара: 57824



Вытяжка для металлической стружки CORMAK MDC1500 400V

Мощность	1.50 кВт
Напряжение	380В
Масса	72 кг

86 142 р

Код товара: 57478



Отбортовочный станок CORMAK ETB25

Толщинагиба	2.5 мм
Мощность	1.50 кВт

321 994 р

Код товара: 57533



Плоскошлифовальный станок CORMAK 400X800/1000

Ø шлифовального круга	350 мм
Длина стола	800 мм
Ширина стола	400 мм

3 639 824 р

Код товара: 57704



Код товара: 57404



Код товара: 57359



**Обрабатывающий центр с ЧПУ
CORMAK MILL 600**

Длина стола	600 мм
Ширина стола	250 мм
Конус шпинделя	BT30

4 084 562 р

**Станок сверлильно-фрезерный
CORMAK XZ 6350ZB**

Длина стола	1120 мм
Ширина стола	260 мм
Конус шпинделя	ISO40

1 036 402 р

**Универсальный фрезерный станок
по металлу CORMAK XL6336L
SERVO**

Длина стола	1600 мм
Ширина стола	360 мм
Конус шпинделя	ISO50

2 451 341 р

Код товара: 57384




**Колонный сверлильный станок
CORMAK Z5050**

Ø сверления	50 мм
Конус шпинделя	MT5
Ревёрс шпинделя	есть

804 689 р

Код товара: 57714



**Обрабатывающий центр с ЧПУ
CORMAK MILL 500**

Длина стола	800 мм
Ширина стола	320 мм
Конус шпинделя	BT40

4 335 021 р

Код товара: 57637



**Фрезерный станок по дереву
CORMAK SH-30 230V**

Макс. обороты	8500
Мощность	1.50 кВт
Напряжение	220В

129 213 р

Код товара: 57776



**Обрабатывающий центр с ЧПУ
CORMAK MILL 920**

Длина стола	920 мм
Ширина стола	320 мм
Конус шпинделя	BT40

4 629 501 р

Код товара: 57354



**Универсальный фрезерный станок
по металлу CORMAK UWF 125
SERVO**

Длина стола	1270 мм
Ширина стола	300 мм
Конус шпинделя	ISO40

1 659 137 р

Код товара: 57375



**Вертикально-сверлильный станок
CORMAK WS32B**

Ø сверления	32 мм
Конус шпинделя	MT3
Ревёрс шпинделя	есть

223 622 р

Код товара: 57406

Код товара: 57814



Код товара: 57440



**Станок сверлильно-фрезерный
CORMAK UWF130**

Длина стола	1320 мм
Ширина стола	320 мм
Конус шпинделя	ISO50

1 425 490 р

**Вытяжка для стружки CORMAK FM
300 / 400V**

Мощность	1.50 кВт
Напряжение	380В
Масса	56 кг

35 675 р

**Токарно-карусельный станок
CORMAK 1600**

Ø обработки над станиной	1600
Мощность	30.00 кВт
Напряжение	380В

По запросу

Код товара: 57674



**Сверлильный горизонтальный
станок CORMAK PLBM290**

Ø сверления	290 мм
Мощность	3.80 кВт
Напряжение	380В

172 801 р

Код товара: 57356



**Универсальный фрезерный станок
по металлу CORMAK UWF 110
SERVO**

Длина стола	1270 мм
Ширина стола	300 мм
Конус шпинделя	ISO40

1 558 649 р

Код товара: 57437



**Токарный станок CORMAK 400X1000
PREMIUM LINE**

Ø обработки над станиной	400
РМЦ	1020
Макс. обороты	1800

746 349 р

Код товара: 57518



**Ручной гибочный станок Maktek RB-
2**

Масса	61 кг
-------	-------

61 506 р

Код товара: 57606



**Шлифовально-дисковый станок
CORMAK DS12 305 MM**

Макс. обороты	1400
Мощность	0.55 кВт
Напряжение	220В

28 224 р

Код товара: 57510



**Гибочный станок CORMAK НТВ-
1000**

Макс. Ø трубы	60 мм
Мощность	0.55 кВт
Напряжение	380В

295 812 р

Код товара: 57626



Код товара: 57360



Код товара: 57638



Вертикальный ленточнопильный станок CORMAK HBS350N/BS350

Глубина пропила	160 мм
Мощность	0.75 кВт
Напряжение	220В

90 306 р

Консольный фрезерный станок по металлу CORMAK FU1235

Длина стола	1235 мм
Ширина стола	460 мм
Конус шпинделя	ISO40

4 297 390 р

Фрезерный станок по дереву CORMAK SH-30 400V

Макс. обороты	8500
Мощность	1.50 кВт
Напряжение	380В

129 213 р

Код товара: 57678



Пила циркулярная настольная CORMAK TS250C

Глубина пропила	80 мм
Макс. обороты	4000
Мощность	2.20 кВт

129 213 р

Код товара: 57422



Токарно-винторезный станок CORMAK 600 X 2000

Ø обработки над станиной	600
РМЦ	2000
Макс. обороты	1600

1 648 445 р

Код товара: 57381



Вертикально-сверлильный станок CORMAK 35 MM

Ø сверления	35 мм
Конус шпинделя	MT4
Ревёрс шпинделя	есть

306 228 р

Код товара: 57823



Вытяжка для металлической стружки CORMAK MDC750/A 1600 230V

Производительность	1800 м3/ч
Мощность	0.75 кВт
Напряжение	220В

54 383 р

Код товара: 57439



Токарно-карусельный станок CORMAK 1250

Ø обработки над станиной	1250
Мощность	22.00 кВт
Напряжение	380В

По запросу

Код товара: 57424



Токарно-винторезный станок CORMAK 560 X 1500

Ø обработки над станиной	560
РМЦ	1500
Макс. обороты	1600

2 233 863 р

Код товара: 57349




Фрезерно-сверлильный станок

Длина стола	1120 мм
Ширина стола	260 мм
Конус шпинделя	ISO40
Мощность	2.20 кВт
Масса	1400 кг

1 154 825 р

Код товара: 57777



**Обрабатывающий центр с ЧПУ
CORMAK MILL 700**

Длина стола	700 мм
Ширина стола	410 мм
Конус шпинделя	BT30

4 956 642 р

Код товара: 57499



**Гибочный станок CORMAK ERBM
10HV**

Мощность	1.10 кВт
Масса	230 кг

176 884 р

Код товара: 57355



**Универсальный фрезерный станок
по металлу CORMAK UWF140**

Длина стола	1600 мм
Ширина стола	360 мм
Конус шпинделя	ISO50

1 725 968 р

Код товара: 57441



**Токарно-карусельный станок
CORMAK 2500**

Ø обработки над станиной	2500
Мощность	30.00 кВт
Напряжение	380V

По запросу

Код товара: 57504



**Гибочный станок для труб и
профилей CORMAK HRBM 50 HV**

Мощность	2.20 кВт
Масса	586 кг

660 407 р

Код товара: 57624



**Вертикальный ленточнопильный
станок CORMAK HBS250**

Глубина пропила	100 мм
Мощность	0.37 кВт
Напряжение	220V

42 371 р

Код товара: 57377

Код товара: 57427

Код товара: 57534



**Вертикально-сверлильный станок
CORMAK Z5028W**

Ø сверления	28 мм
Конус шпинделя	MT3
Реверс шпинделя	есть

265 561 р



**Токарно-винторезный станок
CORMAK 660X3000**

Ø обработки над станиной	660
PMЦ	3000
Макс. обороты	1700

[Получить предложение](#)



**Плоскошлифовальный станок
CORMAK 400X1000**

Ø шлифовального круга	350 мм
Длина стола	1000 мм
Ширина стола	4006 мм

4 457 765 р

Код товара: 57382



**Вертикально-сверлильный станок
CORMAK Z5040T**

Ø сверления	40 мм
Конус шпинделя	MT4
Реверс шпинделя	есть

553 659 р

Код товара: 57658



**Многофункциональный станок
CORMAK CM250**

Ширина строгания	250 мм
Макс. обороты	6500
Напряжение	380В

330 692 р

Код товара: 57671



**Кромкооблицовочный станок
CORMAK EBM 1000 автомат**

Мощность	5.00 кВт
Масса	1600 кг

2 453 826 р

Код товара: 57386



**Вертикальный сверлильный станок
с коробчатой стойкой CORMAK
Z5163A**

Ø сверления	63 мм
Конус шпинделя	MT5
Реверс шпинделя	есть

[Получить предложение](#)

Код товара: 57428

Код товара: 57516

Код товара: 57644



**Токарно-винторезный станок
CORMAK GOLAT 660X4000**

Ø обработки над станиной	660
РМЦ	4000
Макс. обороты	1700

2 465 228 р



**Ручной гибочный станок CORMAK
TR 40**

Масса	19 кг
-------	-------

31 508 р



**Фуговально-рейсмусовый станок
по дереву CORMAK PT250 +
вытяжка FM 230**

Ширина строгания	250 мм
Мощность	2.00 кВт
Напряжение	380В

139 989 р

Код товара: 57376



**Вертикально-сверлильный станок
CORMAK WS32BGP**

Ø сверления	32 мм
Конус шпинделя	MT3
Реверс шпинделя	есть

253 206 р

Код товара: 57352



**Универсальный фрезерный станок
по металлу CORMAK UWF120**

Длина стола	1320 мм
Ширина стола	320 мм
Конус шпинделя	ISO50

1 521 482 р

Код товара: 57680



Форматно-фрезерный станок SM-250

Глубина пропила	60 мм
Напряжение	220В
Масса	140 кг

207 504 p

Код товара: 57380



Вертикально-сверлильный станок CORMAK 25 MM

Ø сверления	25 мм
Конус шпинделя	MT3
Реверс шпинделя	есть

278 062 p

Код товара: 57784



Обработывающий центр с ЧПУ CORMAK MILL 1600 PREMIUM LINE

Длина стола	1800 мм
Ширина стола	800 мм
Конус шпинделя	BT50

16 277 006 p

Код товара: 57668



Кромкооблицовочный станок CORMAK EBM-300

Мощность	1.23 кВт
Масса	320 кг

965 835 p

Код товара: 57374



Вертикально-сверлильный станок CORMAK WS32GP

Ø сверления	32 мм
Конус шпинделя	MT3
Реверс шпинделя	есть

228 233 p

Код товара: 57625



Вертикальный ленточнопильный станок CORMAK HBS310N/BS315

Глубина пропила	160 мм
Мощность	0.55 кВт
Напряжение	220В

71 854 p

Код товара: 57520



Ручной гибочный станок CORMAK ТВ-3

Масса	70 кг
-------	-------

66 387 p

Код товара: 57399



Радиально-сверлильный станок CORMAK Z3032

Ø сверления	32 мм
Конус шпинделя	MT3
Реверс шпинделя	есть

340 289 p

Код товара: 57383



Вертикально-сверлильный станок с коробчатой стойкой CORMAK Z5125A

Ø сверления	25 мм
Конус шпинделя	MT3
Реверс шпинделя	есть

686 635 p

Код товара: 57351



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK UWF 200 ECO

Длина стола	1320 мм
Ширина стола	320 мм
Конус шпинделя	ISO40

1 486 780 p

Код товара: 57519



Ручной гибочный станок CORMAK TR 50

Масса	60 кг
-------	-------

63 458 p

Код товара: 57643



Фуговально-рейсмусовый станок по дереву CORMAK PT250 + направляющие ролики

Ширина строгания	250 мм
Мощность	2.00 кВт
Напряжение	380В

138 884 p

Код товара: 57815



Вытяжка для стружки CORMAK FM 300 / 220V

Мощность	1.50 кВт
Напряжение	220В
Масса	56 кг

35 675 p

Код товара: 57641



Фрезерный станок по дереву CORMAK WS1000H

Макс. обороты	9000
Мощность	2.80 кВт
Масса	270 кг

332 378 p

Код товара: 57479



Отбортовочный станок CORMAK ETB40

Толщина гиба	4.0 мм
Мощность	2.20 кВт

464 530 p

Код товара: 57661



Кромкооблицовочный станок CORMAK EBM360B

Мощность	1.60 кВт
Напряжение	380В
Масса	330 кг

294 392 p

Код товара: 57642



Фуговально-рейсмусовый станок по дереву CORMAK PT250

Ширина строгания	250 мм
Мощность	2.00 кВт
Напряжение	380В

167 934 p

Код товара: 57648



Фуговально-рейсмусовый станок по дереву CORMAK PT310

Ширина строгания	310 мм
Мощность	3.00 кВт
Напряжение	380В

247 985 p

Код товара: 57490



**Станок вальцовочный
электрохимический CORMAK ESR-
1020/2**

Толщина гига	2.0 мм
Ширина гига	1020 мм
Мощность	1.50 кВт

256 406 p

Код товара: 57664



**Кромкооблицовочный станок
CORMAK EBM360BT**

Мощность	1.60 кВт
Напряжение	380В
Масса	320 кг

329 094 p

Код товара: 57665



**Кромкооблицовочный станок
CORMAK EBM360**

Мощность	1.65 кВт
Масса	185 кг

335 307 p

Код товара: 57442



**Токарно-карусельный станок
CORMAK 3150**

Ø обработки над станиной	3150
Мощность	45.00 кВт
Напряжение	380В

По запросу

Код товара: 57684



**Токарный станок с ЧПУ CORMAK
CKT 360X750**

Ø обработки над станиной	360
PMЦ	750
Макс. обороты	2000

1 491 471 p

Код товара: 57783



**Обработывающий центр с ЧПУ
CORMAK MILL 1800 PREMIUM LINE**

Длина стола	2000 мм
Ширина стола	900 мм
Конус шпинделя	BT50

15 868 035 p

Код товара: 57667



**Кромкооблицовочный станок
CORMAK EBM-200**

Мощность	1.23 кВт
Масса	280 кг

666 619 p

Код товара: 57481



**Станок вальцовочный ручной
CORMAK W01-1.5/915**

Толщина гига	1.5 мм
Ширина гига	915 мм
Масса	120 кг

Получить предложение

Код товара: 57666

Код товара: 57584

Код товара: 57583



**Кромкооблицовочный станок
CORMAK EBM-200A**

Мощность	1.23 кВт
Масса	280 кг

616 829 р



Гидравлический пресс CORMAK HP-100

Усилие, тн	100 тн
Мощность	3.00 кВт
Масса	1120 кг

[Получить предложение](#)



Гидравлический пресс CORMAK HP 1010

Усилие, тн	100 тн
Мощность	3.00 кВт
Масса	1200 кг

[Получить предложение](#)

Код товара: 57482



**Станок вальцовочный ручной
CORMAK W01-1.5/1300**

Толщинагиба	1.5 мм
Ширинагиба	1300 мм
Масса	275 кг

[Получить предложение](#)

Код товара: 57489



**Станок вальцовочный
электромеханический CORMAK ESR-1300/1.5E**

Толщинагиба	1.5 мм
Ширинагиба	1300 мм
Мощность	1.50 кВт

193 924 р

Код товара: 57816



**Вытяжка для стружки CORMAK
FM300S**

Мощность	2.20 кВт
Напряжение	380В
Масса	64 кг

42 984 р

Код товара: 57390



**Вертикальный сверлильный станок с
коробчатой стойкой CORMAK Z5132A**

Ø сверления	32 мм
Конус шпинделя	MT4
Реверс шпинделя	есть

[Получить предложение](#)

Код товара: 57710



**Сверлильный обрабатывающий центр
CORMAK 400x770 MM**

Длина стола	770 мм
Ширина стола	400 мм
Конус шпинделя	BT30

8 138 503 р

Код товара: 57436



Токарно-винторезный станок CORMAK

Ø обработки над станиной	660
PMЦ	3000
Макс. обороты	1700

[Получить предложение](#)

Код товара: 57630



Форматно-раскроечный станок CORMAK PS12-2000

Глубина пропила	100 мм
Макс. обороты	5800
Мощность	3.80 кВт

241 939 p

Код товара: 57631



Форматно-раскроечный станок CORMAK PS315-2000

Глубина пропила	100 мм
Макс. обороты	5800
Мощность	3.80 кВт

333 088 p

Код товара: 57652



Рейсмусовый станок CORMAK TH 410

Ширина строгания	406 мм
Макс. обороты	5300
Мощность	4.00 кВт

214 870 p

Код товара: 57817



Вытяжка для стружки CORMAK FM300SA

Мощность	2.20 кВт
Напряжение	380В
Масса	64 кг

50 294 p

Код товара: 57632



Форматно-раскроечный станок CORMAK PS315-3200

Глубина пропила	100 мм
Макс. обороты	5800
Мощность	3.80 кВт

410 125 p

Код товара: 57357



Универсальный фрезерный станок по металлу CORMAK UWF 130 SERVO

Длина стола	1370 мм
Ширина стола	320 мм
Конус шпинделя	ISO40

2 083 941 p

Код товара: 57640



Фрезерный станок по дереву CORMAK WS1000

Макс. обороты	9000
Мощность	2.80 кВт
Масса	280 кг

305 752 p

Код товара: 57613



Шлифовальный станок CORMAK MM3156C 400B

Мощность	1.50 кВт
Напряжение	380В
Масса	145 кг

147 921 p

Код товара: 57391

Код товара: 57675

Код товара: 57660



Вертикальный сверлильный станок с коробчатой стойкой CORMAK Z5140A

Ø сверления	40 мм
Конус шпинделя	MT4
Реверс шпинделя	есть

Получить предложение



Сверлильный горизонтальный станок CORMAK PBM290

Ø сверления	290 мм
Мощность	2.20 кВт
Напряжение	380В

Получить предложение



Кромкооблицовочный станок CORMAK EBM60D

Мощность	0.84 кВт
Масса	13 кг

173 955 р

Код товара: 57433



Токарно-винторезный станок CORMAK GOLIAT 660X1500

Ø обработки над станиной	660
РМЦ	1500
Макс. обороты	1700

Получить предложение

Код товара: 57670



Кромкооблицовочный станок CORMAK EBM800S с камерой

Мощность	4.00 кВт
Масса	300 кг

1 329 156 р

Код товара: 57663



Кромкооблицовочный станок CORMAK EBM380

Мощность	1.67 кВт
Масса	185 кг

298 120 р

Код товара: 57698



Токарный станок с ЧПУ CORMAK 340X500

Ø обработки над станиной	340
РМЦ	500
Макс. обороты	4500

5 195 146 р

Код товара: 57429

Код товара: 57480

Код товара: 57587



Токарно-винторезный станок
CORMAK 800X1500

Ø обработки над станиной	800
PMЦ	1500
Макс. обороты	1600


Получить предложение



Отбортовочный станок 3/8 дюйма

Масса	4 кг
-------	------

Получить предложение



Гидравлический пресс CORMAK НРВ
1010

Усилие, тн	100 тн
Масса	1650 кг

Получить предложение

Код товара: 57581



Гидравлический пресс CORMAK НР 50

Усилие, тн	50 тн
Мощность	3.00 кВт
Масса	1100 кг

Получить предложение

Код товара: 57575



Листогибочный станок CORMAK 1,5 X
1220

Толщинагиба	1.5 мм
Ширинагиба	1220 мм
Масса	140 кг

113 116 р

Код товара: 57676



Сверильный горизонтальный станок
MS3016

Ø сверления	300 мм
Макс. обороты	2800
Мощность	2.20 кВт

Получить предложение

Код товара: 57425



Токарно-винторезный станок
CORMAK 660X1500

Ø обработки над станиной	660
PMЦ	1500
Макс. обороты	1700

Получить предложение

Код товара: 57408



Станок сверлильно-фрезерный
CORMAK ZX 7040 B1

Длина стола	730 мм
Ширина стола	210 мм
Конус шпинделя	MT4

Получить предложение

Код товара: 57364



Универсальный фрезерный станок по
металлу CORMAK FU 1600 X 320

Длина стола	1600 мм
Ширина стола	320 мм
Конус шпинделя	ISO50

5 899 422 р

Код товара: 57577



Листогибочный станок CORMAK PVB 1

Толщинагиба	2.0 мм
Ширинагиба	1270 мм
Масса	422 кг

207 872 р

Код товара: 57426



Токарно-винторезный станок
CORMAK 660X2000

Ø обработки над станиной	660
PMЦ	2000
Макс. обороты	1700

Получить предложение

Код товара: 57486



Станок вальцовочный гидравлический
CORMAK HER-1550x6.5

Толщинагиба	6.5 мм
Ширинагиба	1550 мм
Мощность	4.00 кВт

Получить предложение

Код товара: 57634



Форматно-раскroечный станок
CORMAK MJ-45KB-2

Глубина пропила	95 мм
Макс. обороты	5500
Мощность	5.00 кВт

550 798 р

Код товара: 57435



Токарно-винторезный станок
CORMAK GOLIAT 660X2000

Ø обработки над станиной	660
PMЦ	2000
Макс. обороты	1700

Получить предложение

Код товара: 57379



Вертикально-сверлильный станок
CORMAK ZS-40HS

Ø сверления	40 мм
Конус шпинделя	MT4
Ревёрс шпинделя	есть

Получить предложение

Код товара: 57431



Токарно-винторезный станок
CORMAK 800X2000

Ø обработки над станиной	800
PMЦ	2000
Макс. обороты	1600

Получить предложение

Код товара: 57693



Токарный станок с ЧПУ CORMAK
500X1500

Ø обработки над станиной	500
PMЦ	1500
Макс. обороты	1300

3 627 929 р

Код товара: 57683



Токарный станок с ЧПУ CORMAK
SKT320X500

Ø обработки над станиной	320
PMЦ	500
Макс. обороты	2500

1 413 110 р

Код товара: 57707




**Фрезерный центр с ЧПУ MILL 1500 ++
с поворотной головкой**

Длина стола	2100 мм
Ширина стола	500 мм
Конус шпинделя	ISO50

Получить предложение

Код товара: 57590



**Гидравлический пресс CORMAK HPB
300**

Усилие, тн	300 тн
Масса	4500 кг

Получить предложение

Код товара: 57669



**Кромкооблицовочный станок
CORMAK EBM800**

Мощность	6.14 кВт
Напряжение	380В
Масса	680 кг

1 326 582 р

Код товара: 57706



Фрезерный центр с ЧПУ MILL 1500

Длина стола	2000 мм
Ширина стола	400 мм
Конус шпинделя	ISO50

Получить предложение

Код товара: 57387



**Вертикальный сверлильный станок
CORMAK Z5035T**

Ø сверления	35 мм
Конус шпинделя	MT4
Реверс шпинделя	есть

Получить предложение

Код товара: 57487



**Станок вальцовочный гидравлический
CORMAK HER-2070x4.5**

Толщинагиба	4.5 мм
Ширинагиба	2070 мм
Мощность	4.00 кВт

Получить предложение

Код товара: 57688



**Токарный станок с ЧПУ CORMAK
SKT 400X1000 SAN8 ECOLINE**

Ø обработки над станиной	400
PMЦ	1000
Макс. обороты	2000

2 321 435 р

Код товара: 57694



Токарный станок с ЧПУ CORMAK
CKT500X1000 SAN8

Ø обработки над станиной	500
PMЦ	1000
Макс. обороты	1800

4 116 109 р

Код товара: 57576



Листогибочный станок CORMAK W 1,5
X 1050

Толщина гига	1.5 мм
Ширина гига	1050 мм
Масса	214 кг

189 252 р

Код товара: 57485




Станок вальцовочный гидравлический
CORMAK HER-1550x4.5

Толщина гига	4.5 мм
Ширина гига	1550 мм
Мощность	2.20 кВт

Получить предложение

Код товара: 57589



Гидравлический пресс CORMAK HPB
200

Усилие, тн	200 тн
Масса	2700 кг

Получить предложение

Код товара: 57432



Токарно-винторезный станок
CORMAK 800X3000

Ø обработки над станиной	800
PMЦ	3000
Макс. обороты	1600

Получить предложение

Код товара: 57407




Станок сверлильно-фрезерный
CORMAK UWF80

Длина стола	1120 мм
Ширина стола	260 мм
Конус шпинделя	ISO40

Получить предложение

Код товара: 57588



Гидравлический пресс CORMAK HPB
150

Усилие, тн	150 тн
Масса	1980 кг

Получить предложение

Код товара: 57649



Фуговально-рейсмусовый станок по
дереву CORMAK PT410

Ширина строгания	410 мм
Мощность	4.00 кВт
Напряжение	380В

396 515 р

Код товара: 57484



Станок вальцовочный гидравлический
CORMAK HER-1300x6.5

Толщина гига	6.5 мм
Ширина гига	1300 мм
Мощность	2.20 кВт

Получить предложение

Код товара: 57586



Гидравлический пресс CORMAK HPB 50

Усилие, тн	50 тн
Масса	1100 кг

Получить предложение

Код товара: 57600



Дисковая пила CORMAK CS350SA

Ø пиления	95
Ø отрезного круга	350 мм
Размер заготовки	110x100

484 056 p

Код товара: 57348



Фрезерный станок по металлу CORMAK MFM230

Длина стола	1270 мм
Ширина стола	254 мм
Конус шпинделя	ISO40

1 204 248 p

Код товара: 57578



Листогибочный станок CORMAK 1220 X 2,5 MM

Толщинагиба	2.5 мм
Ширинагиба	1220 мм
Масса	580 кг

243 286 p

Код товара: 57673



Фуговальный станок по дереву DMA 53L

Ширина строгания	530 мм
Макс. обороты	4700
Мощность	5.50 кВт

534 010 p

Код товара: 57627



Вертикальный ленточнопильный станок CORMAK HBS450N

Глубина пропила	280 мм
Мощность	2.20 кВт
Напряжение	380В

194 038 p



Станок вальцовочный электромеханический CORMAK ESR-1300/2.5

Толщина гиба2.5 мм

Ширина гиба1300 мм

Мощность1.50 кВт

Масса470 кг

[Получить предложение](#)

Код товара: 57708



Фрезерный центр 1800 X 630 мм

Длина стола1800 мм

Ширина стола630 мм

Конус шпинделяISO50

Мощность7.50 кВт

Масса6500 кг

[Получить предложение](#)

Код товара: 57657



Форматно-фрезерный станок SM250

Глубина пропила60 мм

Макс. обороты6500

Напряжение220В

Масса140 кг

216 024 р

Код товара: 57681



Торцовочная пила CORMAK COR305G-JS

Глубина пропила80 мм

Макс. обороты3000

Мощность1.80 кВт

Напряжение220В

Масса24 кг

24 230 р

Код товара: 57685



Токарный станок с ЧПУ CORMAK 320X500/1000

Ø обработки над станиной320

РМЦ1000

Макс. обороты2500

Мощность3.00 кВт

Напряжение380В

Масса1300 кг

1 587 827 р

Код товара: 57785



Обработывающий центр с ЧПУ CORMAK MILL 1000 PREMIUM LINE

Длина стола1100 мм

Ширина стола600 мм

Конус шпинделяBT40

Мощность11.00 кВт

Масса6320 кг

[Получить предложение](#)

Код товара: 57787



Обработывающий центр горизонтальный с ЧПУ CORMAK H-MILL 630

Длина стола630 мм

Ширина стола630 мм

Конус шпинделяBT50

Мощность15.00 кВт

Масса8500 кг

[Получить предложение](#)

Код товара: 57579



Листогибочный станок CORMAK 2040 X 2,5 MM

Толщина гиба2.5 мм

Ширина гиба2040 мм

Масса1295 кг

561 664 р

Код товара: 57629



Вертикальный ленточнопильный станок CORMAK HBS700

Глубина пропила 430 мм

Мощность 4.00 кВт

Напряжение 380В

Масса 500 кг

411 742 р

Код товара: 57788



Обрабатывающий центр горизонтальный с ЧПУ CORMAK H-MILL 800

Длина стола 800 мм

Ширина стола 800 мм

Конус шпинделя BT50

Мощность 22.00 кВт

Масса 20000 кг

[Получить предложение](#)

Код товара: 57488



Станок вальцовочный гидравлический CORMAK HER-2070x6.5

Толщина гиба6.5 мм

Ширина гиба2070 мм

Мощность4.00 кВт

Масса3856 кг

[Получить предложение](#)

Код товара: 57709



Сверлильный обрабатывающий центр CORMAK 400x570 MM

Длина стола570 мм

Ширина стола400 мм

Конус шпинделяBT30

Мощность5.50 кВт

Масса3100 кг

7 320 562 р

Код товара: 57580



Листогибочный станок CORMAK 3050 X 2 MM

Толщина гига2.0 мм

Ширина гига3050 мм

Масса1690 кг

628 900 р

Код товара: 57350



Фрезерный станок по металлу CORMAK MFM250

Длина стола1370 мм

Ширина стола305 мм

Конус шпинделяISO40

Мощность3.75 кВт

Масса1750 кг

1 512 097 р

Код товара: 57690



Токарный станок с ЧПУ CORMAK 400X700

Ø обработки над станиной400

PMЦ700

Макс. обороты1800

Мощность5,50 кВт

Напряжение380В

Масса1800 кг

3 106 855 р

Код товара: 57656



Рейсмусовый станок DM63

Ширина строгания628 мм

Макс. обороты5000

Мощность7.50 кВт

Напряжение380В

Масса1110 кг

1 160 349 р

Код товара: 57483



Станок вальцовочный ручной CORMAK W01-2/1000

Толщина гига2.0 мм

Ширина гига1000 мм

Масса240 кг

Получить предложение

Код товара: 57689



Токарный станок с ЧПУ CORMAK CKT 500X850 SM6

Ø обработки над станиной500

PMЦ850

Макс. обороты2200

Мощность7.50 кВт

Напряжение380В

Масса2880 кг

2 863 221 р

Код товара: 57493



Станок вальцовочный электромеханический CORMAK ESR-1300/4.5

Толщина гиба4.5 мм

Ширина гиба1300 мм

Мощность2.20 кВт

Масса660 кг

[Получить предложение](#)

Код товара: 57636



Форматно-раскроечный станок CORMAK KD 3200 TZ

Глубина пропила100 мм

Макс. обороты6000

Мощность5.50 кВт

Масса790 кг

591 979 р

Код товара: 57605



Штамп для краевой вырубки труб CORMAK PTN12U

Масса62 кг

314 006 р



Фуговально-рейсмусовый станок по дереву CORMAK S410HD

Ширина строгания 410 мм

Мощность 5.00 кВт

Напряжение 380В

Масса 675 кг

515 297 р

Код товара: 57647



Фуговально-рейсмусовый станок по дереву CORMAK PT 410 HD с бурильно-строгальным инструментом

Мощность 4.00 кВт

Масса 680 кг

626 140 р

Код товара: 57700



Токарный станок с ЧПУ SK7130B

Ø обработки над станиной340

PMЦ350

Макс. обороты3500

Мощность5.50 кВт

Напряжение380В

Масса2000 кг

4 948 477 р

Код товара: 57628



Вертикальный ленточнопильный станок CORMAK HBS600

Глубина пропила430 мм

Мощность3.50 кВт

Напряжение380В

Масса380 кг

320 553 р

Код товара: 57495



Станок вальцовочный электромеханический CORMAK MRM 2050/4

Толщина гиба4.0 мм

Ширина гиба2050 мм

Мощность2.20 кВт

Масса1500 кг

[Получить предложение](#)

Код товара: 57494



Станок вальцовочный электромеханический CORMAK ESR-1550/3.5

Толщина гиба3.5 мм

Ширина гиба1550 мм

Мощность2.20 кВт

Масса750 кг

[Получить предложение](#)

Код товара: 57696



Токарный станок с ЧПУ CORMAK SK7135A

Ø обработки над станиной 400

PMЦ400

Макс. обороты 3500

Мощность 5.50 кВт

Напряжение 380В

Масса 2500 кг

2 765 681 р

Код товара: 57491



Станок вальцовочный электромеханический CORMAK ESR-2020/3

Толщина гиба 3.0 мм

Ширина гиба 2020 мм

Мощность 4.00 кВт

Масса 950 кг

[Получить предложение](#)

Код товара: 57686



Токарный станок с ЧПУ CORMAK 360x750 SAN8

Ø обработки над станиной360

PMЦ750

Макс. обороты2000

Мощность3.70 кВт

Напряжение380В

Масса1300 кг

2 375 431 р

Код товара: 57692



Токарный станок с ЧПУ CORMAK T35

Ø обработки над станиной350

PMЦ250

Макс. обороты5000

Мощность5.50 кВт

Напряжение380В

Масса1450 кг

3 582 868 р

Код товара: 57699



Токарный станок с ЧПУ CORMAK HCL360L

Ø обработки над станиной360

РМЦ750

Макс. обороты4500

Мощность5.50 кВт

Напряжение380В

Масса3800 кг

6 080 407 р

Код товара: 57786



Обработывающий центр горизонтальный с ЧПУ CORMAK H-MILL 320

Длина стола320 мм

Ширина стола320 мм

Конус шпинделяBT30

Масса2700 кг

[Получить предложение](#)

Код товара: 57687



Токарный станок с ЧПУ CORMAK СКТ 400x1000

Ø обработки над станиной400

PMЦ1000

Макс. обороты2000

Мощность5.50 кВт

Напряжение380В

Масса1800 кг

2 511 344 р

Код товара: 57826



Вытяжка для стружки CORMAK FM470

Мощность5.60 кВт

Напряжение380В

Масса152 кг

142 596 р

Код товара: 57603



Штамп для краевой вырубki труб CORMAK RA2

Масса8 кг

31 186 р

Код товара: 57691



Токарный станок с ЧПУ CORMAK CKT 500X850 SH8

Ø обработки над станиной500

PMЦ850

Макс. обороты2200

Мощность7.50 кВт

Напряжение380В

Масса2880 кг

2 830 109 р

Код товара: 57695



Токарный станок с ЧПУ CORMAK SKT 660X2000 SAN8

Ø обработки над станиной 660

PMЦ2000

Мощность 7.50 кВт

Напряжение 380В

Масса 4550 кг

4 411 080 р

Код товара: 50381



Вертикальный ленточнопильный станок по металлу CORMAK V-40/140/700

Ø пиления 400

Размер заготовки 400x650x7000

Угол поворота рамы °90

Мощность 5.50 кВт

Напряжение 380В

Масса 28000 кг

[Получить предложение](#)

Код товара: 57633



Форматно-раскроечный станок CORMAK PS315-2600

Глубина пропила 100 мм

Макс. обороты 5800

Мощность3.80 кВт

Напряжение380В

Масса350 кг

425 834 р

Код товара: 50380



Вертикальный ленточнопильный станок по металлу CORMAK V-40/65/600

Ø пиления400

Размер заготовки400х650х6000

Угол поворота рамы °90

Мощность5.50 кВт

Напряжение380В

Масса22000 кг

[Получить предложение](#)



Форматно-раскроечный станок CORMAK KD 3200 Y

Глубина пропила90 мм

Макс. обороты6000

Мощность5.50 кВт

Масса790 кг

560 649 р



Шлифовальный станок CORMAK MM2315 230V

Мощность 2.20 кВт

Напряжение 220В

Масса 110 кг

102 598 р



Шлифовальный станок CORMAK MM2315 400V

Мощность 2.20 кВт

Напряжение 380В

Масса 110 кг

102 598 р

Код товара: 50382



Вертикальный ленточнопильный станок по металлу CORMAK V-180/180/180

Ø пиления 1800

Размер заготовки 1800x1800x1800

Угол поворота рамы °90

Мощность 18.50 кВт

Напряжение 380В

Масса 18000 кг

[Получить предложение](#)



Шлифовальный станок CORMAK MM2315Q 230V

Мощность 1.10 кВт

Напряжение 220В

Масса 75 кг

74 786 р

Код товара: 50383



Вертикальный ленточнопильный станок по металлу CORMAK V-300/300/350

Ø пиления 3000

Размер заготовки 3000х3000х3500

Угол поворота рамы °90

Мощность 22,00 кВт

Напряжение 380В

Масса 50000 кг

[Получить предложение](#)



Шлифовальный станок CORMAK MM2315QC

Мощность 1,10 кВт

Масса 95 кг

79 700 р

Код товара: 57672



Фуговальный станок по дереву DMA 41L

Ширина строгания 410 мм

Макс. обороты 4700

Мощность 4.00 кВт

Напряжение 380В

Масса 650 кг

375 224 р

Код товара: 57609



Шлифовальный станок CORMAK MM2315Q 400V

Мощность 1.10 кВт

Напряжение 380В

Масса 75 кг

77 147 р

Код товара: 57825



Вытяжка для стружки CORMAK FM350

Мощность 3.80 кВт

Напряжение 380В

Масса 125 кг

93 103 р

Код товара: 57655



Рейсмусовый станок CORMAK MB630T с отсчётом

Ширина строгания 630 мм

Макс. обороты 6200

Мощность 7.50 кВт

Напряжение 380В

Масса 800 кг

940 598 р

Код товара: 57697



Токарный станок с ЧПУ CORMAK CK7145A SH8

Ø обработки над станиной 450

РМЦ 500

Макс. обороты 3500

Мощность 7.50 кВт

Напряжение 380В

Масса 3125 кг

5 140 329 р



Рейсмусовый станок DM32

Макс. обороты 4500

Мощность 3.00 кВт

Масса 280 кг

247 265 р



Торцовочная пила CORMAK COR305JS/1207

Глубина пропила 89 мм

Макс. обороты 4800

Мощность 2.00 кВт

Напряжение 220В

Масса30 кг



Штамп для краевой вырубки труб CORMAK RA-3

Масса14 кг

36 921 р



Шлифовальный станок валов и отверстий CORMAK MW 500

Мощность3.48 кВт

Масса1800 кг



Шлифовальный станок валов и отверстий CORMAK MW 200X750

Ø шлифовального круга400 мм

Мощность4.00 кВт

Масса4300 кг



Шлифовальный станок валов и отверстий CORMAK MW 320X1000

Ø шлифовального круга400 мм

Мощность5.50 кВт

Масса5300 кг



Шлифовальный станок валов и отверстий CORMAK MW 300X1500

Мощность 9.00 кВт

Масса 4500 кг

Код товара: 59973



Полуавтоматический ленточнопильный станок REALREZ GB4038

Ø пиления 380

Размер заготовки 400x350

Угол поворота рамы °90

Мощность 3.00 кВт

Напряжение 380В

Масса 908 кг

605 554 р

Код товара: 59989



Автоматический ленточнопильный станок REALREZ GZ4232 (320мм)

Ø пиления 320

Размер заготовки 320x320

Угол поворота рамы °90

Мощность 4.00 кВт

Напряжение 380В

Масса 1600 кг

1 329 183 р



Вертикальный ленточнопильный станок по металлу CORMAK V-25/45/100

Ø пиления 250

Размер заготовки 250x450x1000

Угол поворота рамы °90

Мощность 3,55 кВт

Напряжение 380В

Масса 1510 кг

Получить предложение

Код товара: 57492

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://cormak.nt-rt.ru> || ckd@nt-rt.ru